

Factsheet

Veilig en gezond werken tijdens Oud en Nieuw

VGW november 2022

Informatie & Adviezen

Werksituaties

Bij (te verwachten) ongeregelheden tijdens je werk (demonstraties, rellen en rond de jaarwisseling), loop je op straat een aanzienlijk risico op letsel en/of schade bijv. door het gooien en afsteken van (zwaar illegaal) vuurwerk. In deze factsheet staat info waarmee je deze risico's kunt voorkomen en/of de gevolgen ervan kunt beperken.

Mogelijke risico's?

- Geluid >80 dB(A)
- Explosie / ontploffing
- Hitte/vuur
- Schadelijke rook/dampen
- Gegooi met voorwerpen
- Slaan en schoppen

Mogelijke letsels?

- **Gehoorschade**

Daar is al sprake van bij oorsuizen en een piep in het oor en denk verder aan doofheid, oorpijn, bloed uit het oor, blijvend gehoorverlies en tinnitus.

- **Oogletsel**
- **Letsel aan hoofd en ledematen**
- **Verbranding**
- **Luchtwegproblemen**
- **Blast-letsels**

Ernstig inwendig letsel t.g.v. een plotselinge luchtverplaatsing door een explosie. Kan optreden bij zwaar vuurwerk of bij carbid-schieten.

Let op! Denk aan je eigen veiligheid! Tegen zwaar illegaal knal- en siervuurwerk is niemand en bijna niets

bestand. Indien noodzakelijk, trek je dan terug. Je terugtrekken op een veilige afstand is meestal de enige professionele optie die je hebt.

Draagplicht Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Ingevolge **art. 9.3 van het Arbobesluit** ben je verplicht om de door de werkgever beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken. Concreet betekent dit dat er een draagplicht geldt in werksituaties waarbij schadelijk geluid of oogletsel te verwachten valt. Maak deze risico-inschatting samen met je collega's!


Gebruik dan bij voorkeur **de dynamische headsets** die op de BT's verkrijgbaar zijn. Als je die niet hebt, gebruik dan de gele oorpluggen draag ter bescherming van je ogen de te verkrijgen (of beschikbaar gestelde) veiligheidsbril.



Veilig en gezond werken tips!

- Zorg voor je eigen veiligheid en die van je collega's.
- Zorg dat je bij ongeregelheden nooit alleen werkt.

- Neem bij (dreiging van) vuurwerk voldoende afstand zorg dat je geen makkelijk doelwit bent.
- Bespreek tijdens de briefing wat je moet doen als jij en/of je collega letsel of schade oplopen en neem deze factsheet (digitaal) mee.
- Zorg dat je kleding goed gesloten is. Hiermee voorkom je dat er vuurwerk in je kleding terecht komt.
- Draag bij voorkeur leren handschoenen om handletsel te voorkomen.
- Draag kleding van katoen als je in burger dienst doet. Niet van wol of synthetische stoffen. Deze kunnen door wrijving sneller een elektrische lading opbouwen en vuurwerk laten ontbranden.
- Zorg dat er een paar plastic frisfrankflessen met kraanwater in je dienstauto liggen om direct brandwonden mee te koelen.
- Check bij aanvang dienst de inhoud van de EHBO-does van de dienstauto en vul indien nodig aan.
- Pas op met gebruik van de taser; deze kan vuurwerk laten ontbranden.
- Bij het aantreffen van onbekende gevaarlijke stoffen of zelfgemaakt vuurwerk informeer je de meldkamer en hanteer je de Algemene Veiligheidsregel;



AFBLIJVEN AFZETTEN AFWACHTEN

Wat te doen bij een calamiteit?

Zorg eerst voor je eigen veiligheid!

- Breng het slachtoffer buiten de gevarezone en zorg voor een veilige omgeving
- Informeer de meldkamer
- Vraag om assistentie

Eerste hulp bij letsels/schade

Bij vocht of bloed uit het oor.

Zorg dat het slachtoffer altijd z.s.m. en in ieder geval binnen 24 uur naar de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis of een huisartsenpost gaat of wordt gebracht voor onderzoek en eventuele behandeling door een specialist.

Let op! Dit is superbelangrijk, want als de behandeling van gehoorletsel snel ingezet wordt, kan erger of soms zelfs blijvend letsel voorkomen worden.

Bewusteloos

Leg het bewusteloze slachtoffer op een veilige plek in de stabiele zijligging. Check de ademhaling. Start met beademen als het slachtoffer niet meer ademt. Volg daarbij **de geldende werkinstructies van de Nederlandse Reanimatieraad**.

Hevig bloedverlies

Druk met steriele gazen of een schone doek op de wond. Laat het slachtoffer indien mogelijk zelf op de wond drukken. Leg een wonddrukverband of een trauma-zwachtel aan.

Amputatie

Druk met steriele gazen of een schone doek op de wond. Leg een wonddrukverband, trauma-zwachtel of tourniquet aan om het bloedverlies te stoppen.

Aangezichtsletsel

Bij aangezichtsletsel kan het slachtoffer een bedreigde luchtweg krijgen. Laat het slachtoffer (indien aanspreekbaar) in de voorover gebogen schrijfhouding zitten, zodat het bloed niet in de mond

of keel loopt.

Verbranding

Verbrande kleding niet verwijderen! Gedurende 10 tot 20 min. koelen met lauw langzaam stromend water (15-30 graden). Dek de wond daarna steriel af. Bij voorkeur met steriel niet-verklevend gaas uit de EHBO-does.

Oogletsels

Let op! Elk oogletsel moet z.s.m. door een arts beoordeeld worden. Laat het slachtoffer niet in het oog wrijven. Probeer het slachtoffer te kalmeren. Druk niet op het oog en leg géén gaasjes of andere voorwerpen op het oog. Probeer niet om splinters of roet uit het oog te verwijderen omdat dit tot verdere beschadiging kan leiden. Kantel het hoofd van het slachtoffer wat naar achteren.

Oog nog intact

(oogwit intact/pupil mooi rond) Spoel het oog voorzichtig uit met lauw water als er kruit in zit. Laat het slachtoffer daarbij omhoog kijken en trek het onderste ooglid voorzichtig iets omlaag. Bij verbranding van een intact oog kun je gedurende 10-20 minuten voorzichtig spoelen met lauw water.

Oog niet meer intact

(oogwit beschadigd, er is bloed in het oog te zien of de pupil is vervormd) zorg er dan voor dat het slachtoffer z.s.m. bij de Spoedeisende Hulp komt.

Eten en drinken na het voorval

Bij alle letsels is het van belang dat het slachtoffer na het voorval niet meer eet of drinkt. Wanneer er een ingreep moet plaatsvinden, is het namelijk van belang dat het slachtoffer zo nuchter mogelijk is.

Wat moet je doen als je zelf letsel of (mogelijk) gehoorschade oploopt?


- **Zorg eerst voor je eigen veiligheid en de benodigde eerste hulp.**
- Bij vocht of bloed uit het oor: ga altijd z.s.m. en in ieder geval binnen 24 uur naar de Spoedeisende Hulp of een huisartsenpost voor onderzoek en eventuele behandeling door een specialist.
- Bij klachten van gehoorverlies/peep of ruis **wacht je eerst 24 uur af**. Mochten de klachten na 24 uur niet

(geheel) verbeteren, neem dan **binnen 2 dagen** contact op met de bedrijfsarts.

- Voor **24 december** is een piketdienst bedrijfsarts geregeld tijdens kantooruren op nummer: 088-1611236.
- Voor de jaarwisseling (31 dec – 1 jan) geldt: maandagochtend 2 januari zo vroeg mogelijk contact opnemen met de doktersassistente van de eenheid voor een afspraak met de bedrijfsarts.
- De bedrijfsarts registreert het voorval in je medisch dossier, kan je indien nodig doorverwijzen naar een specialist en biedt nazorg.
- Registreer het incident in BVH (MEOS) en voeg, indien van toepassing, de code GTPA aan de registratie toe. **De GTPA-app en de handelingssuggestie** geven aan wat je moet doen na een GTPA-incident.
- Vraag indien nodig ondersteuning van **de casemanager GTPA van je eenheid**.
- Meld elk incident met schade of (mogelijk) letsel en dus ook het oorsuizen en de piep in je oren z.s.m. als arbeids-/ dienstongeval in **Youforce/Selfservice/Diversen/ Arbeids- Dienstongeval melden**.
- Informeer bij gewonde collega's, via de meldkamer, het Team Collegiale Ondersteuning (TCO).

Andere relevante intranetlinks

- [De Vuurwerkpagina](#)
- [De GTPA-pagina](#)
- [Informatiepagina Coronavirus met diverse werkinstructies](#)
- [Teams Collegiale Ondersteuning](#)
- [ABC-overzicht Veilig en gezond Werken](#)
- [HRM-team Veilig & Gezond Werken](#)



De bedrijfsarts zorgt dat er een gehoortest wordt georganiseerd.
De bedrijfsarts kan op basis van de uitslag van de gehoortest verdere behandeling adviseren, zoals het voorschrijven van corticosteroïden, een traject in de hoge druktank of een verwijzing naar een KNO-arts.